

Inzet gedoogplicht voor het dempen van perceelsloten

In de projectgroep hebben wij discussie gevoerd over in hoeverre de interpretatie / uitvoering van het schetsontwerp geheel op vrijwillige basis plaatsvindt.

Regelmatig hebben wij in het gebied het gesprek met bewoners gehad over al dan geen vrijwilligheid bij uitvoering van maatregelen. Voor maatregelen binnen Natura 2000 zijn we daar duidelijk over geweest. In het schetsontwerp staat als uitgangspunt beschreven dat; *“Uitvoering van maatregelen in Natura 2000 gebieden kan effect hebben buiten de begrenzing van de Natura 2000. In die gevallen wordt gezocht naar een passende oplossing om gewenste effecten te voorkomen of te verminderen. Daar waar geen gezamenlijke oplossing gevonden wordt, kan dit leiden tot onvrijwillige vernatting.”*

Ten aanzien van de grondverwerving voor nieuwe natuur, die ook grenst aan Natura 2000, hebben wij altijd gezegd dat dit op vrijwillige basis plaatsvindt. In het schetsontwerp staat als uitgangspunt genoteerd: *“Grondverwerving en functieverandering gaat op basis van vrijwilligheid. We voeren gesprekken met eigenaren over de aankoop en functieverandering en bespreken de mogelijkheden voor ruil etc. We zoeken altijd naar een acceptabele oplossing voor beide partijen.”*

In het schetsontwerp hebben wij als generieke maatregel opgenomen dat alle perceelsloten binnen een afstand van 200 meter met de grens van Natura 2000 verondiept moeten worden tot 50 cm. minus maaiveld en dat de aanwezige drainage moet worden verwijderd. Het betreft landbouwpercelen (in 3 gevallen huiskavels) die door deze maatregelen te nat worden voor normaal landbouwkundig gebruik. In twee concrete gevallen verkennen wij met betrokken bedrijven de mogelijkheden voor natuurinclusieve landbouw. Ook de ont- en afwateringen van woningen kunnen door deze maatregel nadelige gevolgen ondervinden.

De eerste beoordeling van deze generieke maatregel was gebaseerd op een bewerking van algemene GIS-informatie. Nu gaan wij de perceelsloten inmeten en kunnen wij vervolgens beter beoordelen wat het effect is van de aanwezige ontwateringsmiddelen in die zone van 200 meter.

Het onvrijwillig verondiepen van perceelsloten en het verwijderen van drainage in de bufferzone van 200 meter is niet eerder gecommuniceerd naar het gebied.

Aangezien het C- watergangen betreft in gronden met een landbouwkundige bestemming, kan door het waterschap geen gedoogplicht worden opgelegd voor het verondiepen van de perceelsloten. De provincie als verantwoordelijke voor het natuurbeheer kan hiertoe wel een besluit nemen en de gedoogplicht opleggen voor de uitvoering van deze werkzaamheden.

Voorstel

Op basis van de terreinmetingen en vervolgens de berekeningen met het grondwatermodel berekenen wat het effect is van de aanwezige ontwateringsmiddelen, om vervolgens te beoordelen in hoeverre het noodzakelijk is om de maatregel uit te voeren.

Wanneer de maatregel moet worden uitgevoerd gaan wij in overleg met de betrokken eigenaar en bieden wij een compensatie aan voor de gevolgen van de maatregel. Als we niet tot overeenstemming kunnen komen met betrokken eigenaar, verzoeken wij de stuurgroep om een besluit te nemen over het opleggen van de gedoogplicht.

A.S. 14 -2 -2022